

03394043

VOJNA TAJNA
Strogo pov.

E L A B O R A T
STRAŽARSKE SLUŽBE KOD OBJEKTA
4.PB VLASENICA

Vlasenica, juna 1992.g.

Na osnovu tačke 320. Pravila službe OB u cilju obezbedenja objekata K-de Bataljona, kasarne na lageru i objekata u Sušici u kojima su smještena MTS i ratni zarobljenici,

N A R E Đ U J E M:

Izvršiti izvidanje rejona objekata i na osnovu celishodnog uvida u situaciju izraditi PROCJENU ugroženosti objekta i neposredne opasnosti koja može proisteći zbog stanja objekata i elemenata koji se u njima nalaze.

Procjenu će uraditi stručni organi štaba u sastavu:


1. Jović Nešo-zamjenik komandanta
2. Nastić Boško-referent za ONP
3. Sarić Mile-referent za bezbjednosne poslove
4. Simanić Mile-referent za obavještajne poslove
5. Čeliković Savo-PKP

Procjena će biti sastavni dio elaborata za obezbedenje i ažuriraće se prema promjeni situacije.

Elaborat obezbedenja uradiće ista komisija u tri primjerka od kojih će se po 1 primjerak dostaviti:

1. Komandantu bataljona
2. Stražarskom obezbedenju
3. Komandi bataljona kao stalni radni materijal

Sa izvršenjem zadatka otpočeti odmah, a završiti najkasnije do 17.06.1992.godine.



P R O C J E N A

UGROŽENOSTI OBJEKATA U SUŠICI OD NAPADA NA NJIH
I JEDINICA OD NAPADA IZ NJIH

U V O D

Procjenam ugroženosti objekata u Sušici potrebno je sagledati sledeće elemente:

- bezbjednosnu situaciju šireg rejona i lokacije objekata
- položaj objekata u odnosu na naseljeno mjesto
- namjenu objekata
- raspored pojedinih elemenata unutar objekta
- najracionalniji način obezbjeđenja objekata
- koji su objekti najosjetljiviji i šta treba posebno preduzeti
- udaljenost objekata od KM bataljina
- potrebu zabrane nošenja u objekte sredstava za snimanje i raznih drugih sredstava
- regulisanje pristupa objekata, prijavnu službu, evidencije, posjete i slično,
- mogućnost održavanja veza i
- druga pitanja interesanta za obradu elemenata u procjeni.

Objekti NVO u Sušici su vlasništvo OpŠTO Vlasenica, a sada srpske vojske namjenjeni za smještaj NVO. Objekti su tipskog arhitektonskog rješenja S-20 i S-40. Pored njih je izgrađena čuvarska kućica za smještaj čuvarske službe. Smješteni su u rejonu Sušica i u ranijem periodu, zbog svoje važnosti opservirani i štićeni KO zaštitom. Trenutna bezbjednosna situacija šireg rejona je veoma složena jer su objekti locirani u sredini koju okružuje muslimansko stanovništvo i budno prati svaki pokret oko objekata. Osim toga okolina objekata je pošumljena tako da pruža pogodnost uvlačenja DTA u samu blizinu objekta. Posebnu bezbjednosnu situaciju uslužava objekat u kome su smješteni

ratni zarobljenici koji su postali potencijalna opasnost za naše snage jer se nalaze iza leđa naših snaga. Pojačano je interesovanje nepoznatih lica za zarobljenike i pokušava se kroz posjete doturati razni predmeti u hrani i već je bilo pokušaja dotura hladnog oružja.

Objekti po svom položaju su nepovoljno smješteni u kotlinu sada već okruženi privatnim kućama i vikendicama. Do objekata vode dvije komunikacije koje iz Vlasenice izvode iz oba pravca koji su u kotlini i prikrivani tako da se do blizine od 100 metara može doći i motornim vozilima neprimijećeno.

Zbog obraslosti šumom oko objekata isti su osjetljivi na požar. U tom cilju je urađena PPZ koja zadovoljava samo minimalne uslove jer često vode nema. Osim toga vodom bi bilo rizično gasiti požar zbog toga što preko objekta prelazi električna mreža visokog napona. Prema propisima za PPZ za jedan objekat ima dovoljno PP aparata za početno gašenje požara dok drugi objekat koji je tek oko 600 ratnih zarobljenika.

Objekti su odvojeni jedan od drugog oko 20 metara i ograđeni bodljikavom žicom visine do 2 metra koja je lako savladiva.

Za fizičku zaštitu iskopana su 3 rova iz kojih se može dejstvovati na objekte i braniti ih istovremeno, ali vatra nebi bila efikasna u pošumljenim dijelovima oko objekata.

Za inženjersko obezbjeđenje potrebno je uraditi još fortifikacijskih prepreka, postavljanje ježeva i kopanje potrebnog broja zaklona-rovova sa unutrašnje i vanjske strane, sječ.šum.iz.

Na prilaznim putevima objektu potrebno je postaviti rampe na zaključavanje sa obaveznim stražarem pokraj njih ili ih otvarati postojećim stražarskim mjestima-stražarima na zahtjev.

Unutrašnja služba obezbjeđenja je potrebno organizovati sa 10 stalnih stražara koji bi radili u smjenama i u toku noći ili po potrebi bili ojačani sa patrolom milicije od 3 do 4 čovjeka koja bi navraćala svaka 2 časa, a po potrebi zadržavala se i duže. Nadati pak veće opasnosti angažovati snage ojačanog voda policije. Upravnik zatvora bi morao stalno biti prisutan i ukazivati na greške i propuste stražarske službe i neprekidno tumačiti zatvorenicima njihova prava i obaveze i redovno obavještavati nadležne komande.

Objekti su udaljeni od kasarne oko 800 metara i dijeli ih pošumljen dio i gradsko naselje što otežava eventualnu intervenciju jedinice i predstavlja veliku opasnost i omogućava lak bijeg zatvorenika u raznim pravcima, s obzirom da još nije u potpunosti izvršeno čišćenje musliman^{aa}skih snaga iz grada.

Za primjenu nekih elektronskih i tehničkih sredstava zaštite nema većih mogućnosti. Mogao bi se eventualno ugraditi zaštitni protiv-provalni zvučni signal povezan sa SJB i bataljonom ali bi bio skup i neracionalan.

Puštanje struje u žičanu ogradu i miniranje rejona nije dozvoljeno prema Pravilu službe OS tačka 319. jer to odobrava starješina ranga armije i viši.

Nemoguće je primjenjivati mjere dezinformisanja i legendiranja jer je to javno mjesto i svi su praktično informisani i o vrsti objekata i o broju i strukturi zarobljenika.

U cilju sprečavanja informisanja javnosti o izgledu zarobljenika i uslovima u kojima žive potrebno je spriječiti svako unošenje sredstava za snimanje, eksploziva, vršenje intervjuja, zabrana većeg kretanja i sl.

Takode je neophodno zabraniti sve vrste posjeta, a naročito donošenja hrane i drugih materijala zatvoren^{aa}icima.

Vežu sa objektom je moguće održavati sa RV i PTT vezom koja je stacionirana u objektu, ali postoji mogućnost priskušivanja pa ih treba štiti dokumentima KZ.

Zbog svega iznijetog zaključak je da je objekat na veoma nepovoljnom mjestu, posebno za smještaj zarobljenika i predlažemo komandi i društvenim strukturama da ga pod hitno isele i zatvorenike predislociraju u drugi rejon objekat ili mjesto koje pruža sigurnije mogućnosti za obezbjeđenje.

ČLANOVI KOMISIJE:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

03394047


VOJNA TAJNA
Strogo pov.

Na osnovu tačke 322.Pravila službe OS te zaključaka iz Procjene ugroženosti objekata koju je izradila stručna komisija, a u cilju obezbeđenja objekata u Sušici,

N a r e d u j e m:

1. Odmah pristupiti dodatnom inženjerijskom uređenju logora kopanjem rovova i zaklona i postavljanjem drugih potrebnih fortifikacijskih prepreka kso i rasjecanje šume, a po odobrenju
2. Odrediti ljudstvo za fizičko obezbeđenje stalnog i nepromjenljivog sastava jačine 10-vojnika sa savremenim automatskim naoružanjem
3. Razmotriti mogućnost, ukoliko je potrebno, dodatnog osvjetljenja objekta.
4. Zvesti KO i druge mjere bezbjednosti putem organa bezbjednost a stražarsko obezbeđenje da preduzme mjere samozaštite, razvijanje budnosti, poštovanje propisanih mjera pri rukovanju sa tehničkim sredstvima i dr.
5. Istaći na vidnim mjestima znake lupozorenja ,
6. Poboljšati mjere PPZ sa dodatnim buradima za vodu i potrebnim brojem PP aparata za početno gašenje požara.
7. Ostvariti neprekidnu vezu sa komandom bataljona i SJB Vlasenica
8. Razraditi razgovornik za vezu radi štice razgovora.

KOMANDANT
Majon Pajić Slobodan



03394048

Prilog br. _____

P R E G L E D

ANGAŽOVANJA LJUDSTVA ZA STRAŽARSKO OBEZBEĐENJE OBJEKTA
ZA SMJEŠTAJ RATNIH ZAROBLJENIKA U SUŠICI

VARIJANTA	REDOVNOG OBEZBEĐENJA	POJAČANOG OBEZBEĐENJA
I	Nikolić Milan K-dir ✓ 1. Pejinović Goran ✓ 2. Kovačević Radenko - VL 3. Došić Milisav - VL	Redovno obezbeđenje Patrola SJB VLASENICA sa 3-4 milicionera
II	Nikolić Milan K-dir 1. <u>Tešić Goran</u> ✓ VL 2. <u>Gojgolović Milenko</u> ✓ 3. <u>Popović Pero</u> ✓	Redovno obezbeđenje patrola SJB Vlasenica sa 3-4 milicionera
III	Nikolić Milan-K-dir 1. Đurić Ljubinko ✓ VL 2. Drobñjak Vučeta ✓ VL 3. Đurić Rodoljub - VL	Redovno obezbeđenje patrola SJB Vlasenica sa 3-4 milicionera



KOMANDANT

Major Pajić Slobodan

p r e g l e d

Stražarskog obezbedenja objekta za smještaj
ratnih zarobljenika u Sušici

Redni broj	ELEMENTI STRAŽE	Vrsta obezbedenja	
		Redovno	Pojačano
1.	<u>STRAŽARSKA MJESTA:</u>		
	- Stalnih stražara	3	6
	- Patrola	-	1
2.	<u>SASTAV STRAŽE:</u>		
	- Komandir straže	1	1
	- Stalnih stražara	3	6
3.	<u>NAORUŽANJE:</u>		
	- Pištolja	3	3
	- Pušaka automatska	4	7
	- Pušaka poluautomatska	4	4
	- Puškomitraljeza	2	2
	- Ručnih bombi	10	10
	<u>TEHNIČKA SREDSTVA</u>		
4.	Dvogleda	1	1
	Baterijskih lampi	1	1
	Telefona	1	1
	Ru Rup-33	1	1


 KOMANDANT
 Major Slobodan

03394050

VOJNA TAJNA
Strogo pov.

U P U T S T V O

ZA RAD STRAŽARSKOG OBEZBEDENJA

1. Stražarsko obezbedenje KO objekata u Sušici sastoji se od 10 vojnika (komandir straže i 9 stražara) koji rade po smjenama kao stalna straža.
2. U redovnom obezbedenju je komandir straže sa 3 stražara, a u pojačanom poziva se patrola SJB sa 3-4 milicionara koji povremeno ili stalno vrše obezbedenje objekata.
3. U SLUČAJU OPASNOSTI ILI NAPADA NA STRAŽU HITNO NA telefon 730-313, 730-825, 730-877, 730-559 izvještava pretpostavljenu komandu sa istovremenim ispaljivanjem kratkih rafala iz autom. naoružanja.
4. Hitno zauzeti udvojene položaje za odbranu koristeći prirodne i vještačke načine.
Vatru usmjeravati u veće grupe napadača radi efikasnosti.
5. Strance i nepoznata lica ne puštati u blizinu objekata, a u objekte posebno nedozvoliti nikakav pristup.
6. Izvoditi što manje grupe ljudi najviše 5-10 sa obaveznom pratnjom po 2 stražara sa strane a da kretanje bude u koloni u razmaku od 1-2 metra.
7. U slučaju uredanja ličnosti stražara prema zatvorenicima postupati grublje nego je uobičajeno u propisima, a sprečavati svaka međusobna vrijedanja i svada, a naročito one koje su inženirane u cilju dezorip. stražara i odvrćanja pažnje od glavnog zadatka.
8. Vezu održavati redovno svaka 2 časa izvještavajući o stanju kod objekata putem telefona ili RV.
9. Za sva nejasna pitanja obraćati se Upravniku zatvora, načelniku SJB Vlasenica i komandi IV-pb.Vlasenica.
10. Redovno voditi dnevnik straže u svesci obrasca A-4 u kojoj upisivati: zapažanja lica koja obilaze stražu, primljena naoružanja, vanredni događaj, podaci o licima koja su dolazila u obilazak, nepravilnosti u obavljanju službe, izvještaj oretpostavljenom starješini, podaci i primopredaji dužnosti i sl.

KOMANDANT

Maj. P. P. Slobodan

U P U T S T V O
ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I ELEMENTARNE NEPOGODE

1. Protivpožarnoj zaštiti kao elementu samozaštite posvetiti punu pažnju.
2. Redovno kontrolisati ispravnost sredstava PPZ.
3. U slučaju požara početne požare odmah gasiti PP aparatima, vodom i pijeskom, a u slučaju širega požara zvati Vatrogasno društvo Vlasenica na telefon 93 ili 731-224 kao i obavjestiti komandu bataljona o požaru.
4. Za gašenje požara upotrijeviti svo raspoloživo ljudstvo vodeći računa o specifičnostima da se ne desi da se požar ne iskoristi za bjegstvo ljudstva.
5. U slučaju elementarnih nepogoda-poplava i sl. u početnom periodu praviti nasip od materijala koji se zatekne, a u slučaju veće nepogode izvjestiti komandu bataljona



KOMANDANT

Major Bajić Slobodan